

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **17/12-10-22**
έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 113/2022

Περίληψη:

Αποδοχή ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για το έργο «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος - Καμάρα του αγροκτήματος Νάουσας».

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 12η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15822/10-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/2022 (ΦΕΚ 5129/1.10.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α' 136).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 20 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
10. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
14. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA
15. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
16. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
17. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑ΄ΤΛΑ (ΙΛΙΑ)
18. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
19. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
4. ΜΑΛΑΚΗ -ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
5. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
9. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
10. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων
ΟΥΔΕΙΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
3	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
4	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
5	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
6	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
7	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
8	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
9	ΒΙΑΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
10	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
11	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
12	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
13	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας
14	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση.

Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλίου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την «**Αποδοχή ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για το έργο «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος - Καμάρα του αγροκτήματος Νάουσας»**», έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την 12/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που λήφθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. 8029/25-07-2021 εισήγηση του τμήματος Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, που ανέφερε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003), απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί έγκρισης Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια
5. Την, με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 (ΦΕΚ 905/Β/20-5-2011, απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί έγκρισης α) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και β) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)
6. Τα άρθρα 4.1 & 4.2 της υπ' αριθμ. 27/15-12-2012 (αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΔ/οικ/369/15-10-2012) εγκυκλίου της Δ/σης Διαμόρφωσης Αρχών & Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων & Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΙΠΑΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ:Β4301-8ΞΩ)
7. Το, με αρ. πρωτ. Φ2.2.1/56/357114(1291)/7-06-2022, έγγραφο του Τμήματος Έργων Δομών

Περιβάλλοντος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας

8. Την από 25-05-2022 μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία.

καλούνται

το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Νάουσας να διατυπώσει γνώμη και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουν την αποδοχή ή μη της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης προσωρινού χαρακτήρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς για την εκτέλεση του παραπάνω έργου του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας, όπως αυτή συντάχθηκε από την ανάδοχο εταιρεία. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Συνημμένα:

1. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.1/56/357114(1291)/7-06-2022,, έγγραφο
2. Η από 25-05-2022 μελέτη εργοταξιακής σήμανσης».

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι τόσο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 12/2022 Απόφασή της, όσο και το Συμβούλιο της Κοινότητας Νάουσας με την 22/2022 απόφασή του, απεδέχθησαν τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης προσωρινού χαρακτήρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του αγροκτήματος Νάουσας».

Μετά ταύτα ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα την έγκριση της 12/2022 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο Σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλατζίδου, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Τζουβάρας, Βασιλειάδης, Τασιώνας, Αραμπατζή, Γιαννούλης, Θανασούλης, Κουτσογιάννης Α. Νικόλαος, Ζάχος, Βασιλειάδου, Λακηνάνος, Παυλίδης, Ιωσηφίδου, Δούμου, Παρθενόπουλος, Φουντούλης και Τσέλιος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του, την από 25-05-2022 μελέτη εργοταξιακής σήμανσης, το με αρ. πρωτ. Φ2.2.1/56/357114(1291)/7-06-2022 έγγραφο, την υπ' αριθ. 8029/25-07-2021 εισήγηση του τμήματος Μελετών και Διενέργειας Διαγωνισμών της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών με την νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την 22/2022 Απόφαση της Κοινότητας Νάουσας, την 12/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης προσωρινού χαρακτήρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας σε δημοτικές οδούς για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του αγροκτήματος Νάουσας».

Συνημμένα:

1. Το με αρ. πρωτ. Φ2.2.1/56/357114(1291)/7-06-2022, έγγραφο.
2. Η από 25-05-2022 μελέτη εργοταξιακής σήμανσης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **113/2022**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ