


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.27360/18-11-2024)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Δ/νση: Βιολογικός Σταθμός Νάουσας
ΤΚ:59200, Νάουσα.
Τηλ:6934634785 -6977597785
Email:garagenaoussas@gmail.com



Αρ.πρωτ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

**CPV-34300000-0, 34352100-0, 34352300-2, 34351100-3, 34352100-0, 34352000-9, 34351100-3
34352300-2**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) του στόλου των επιβατικών, ημιφορτηγών, φορτηγών, μηχανημάτων έργων, και τις υπερκατασκευές που φέρουν σε κάποια από αυτά τα οχήματα, καθώς στην προμήθεια –τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου του.

Η εν λόγω προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών για ανταλλακτικά και ελαστικά για ένα (1) έτος.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ	2.899,5	
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	6.188,5	
ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ	4.257,5	
ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)	411,0	
ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	1.187,0	
ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)	3.495,0	
ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ	2.222,83	
ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ		
ΤΜΗΜΑ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	60.322,0	
	ΣΥΝΟΛΟ	80.983,33 €
	ΦΠΑ 24%	19.436,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	100.419,33 €

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **100.419,33** ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (**80.983,33 €**συν Φ.Π.Α. 24% **19.436,00 €**)και θα βαρύνει τους ΚΑ εξόδων : 15.6671 ,20.6671, 30.6671, 35.6671 του τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου , έτους 2024 και τους αντίστοιχους του έτους 2025.

	Έτος 2024	Έτος 2025	Σύνολο
Κ.Α.15.6671	2.290,20	0	2.290,20
Κ.Α.20.6671	16.682,55	30.780,58	47.463,13
Κ.Α.30.6671	16.473,43	28.636,34	45.109,77
Κ.Α.35.6671	3.147,60	2.408,63	5.556,23
Σύνολο	38.593,78	61.825,55	100.419,33

Η σύμβαση αφορά οκτώ (8) τμήματα. Προσφορές μπορούν να γίνουν για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα, για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων των τμημάτων.

Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάση της τιμής.

Η τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι.

Α) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ)

1. Γενικά

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προτίθεται να προμηθευτεί ανταλλακτικά για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) του στόλου των επιβατικών, ημιφορτηγών, φορτηγών, μηχανημάτων έργων, και τις υπερκατασκευές που φέρουν σε κάποια από αυτά τα οχήματα, προκειμένου να καλύψει τις σχετικές του ανάγκες, και κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου του. Τα μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, επομένως για την συντήρηση τους χρειάζεται το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάουσας και αφετέρου της πολυτυπίας αυτών, σε συνδυασμό με την στοχαστική φύση του αντικειμένου της παρούσης προμήθειας (που χαρακτηρίζεται από αδυναμία προσδιορισμού, έστω και κατά προσέγγιση, εκτίμησης των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των τακτικών συντηρήσεων, από το τεράστιο πλήθος πιθανών ανταλλακτικών, και από μεταβολή της συχνότητας συντηρήσεων με τη γήρανση του στόλου των οχημάτων κλπ.), η έστω και κατά προσέγγιση προμέτρηση των ανταλλακτικών συντήρησης καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής. Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ακριβείς ποσότητες καθότι αυτές δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν εκ των προτέρων.

Επιπλέον, η δημιουργία αποθεμάτων πλήρους σειράς ανταλλακτικών για όλα τα οχήματα δεν κρίνεται οικονομικά και τεχνικά συμφέρουσα, διότι, εκτός του ότι δεσμεύει σημαντικούς πόρους του φορέα, είναι πιθανό να οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των ανταλλακτικών που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά το μηχανήμα για το οποίο προορίζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωση τους μπορούν να επισκεφτούν, εφόσον το επιθυμούν, το αμαξοστάσιο του Δήμου και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα, και τις υπερκατασκευές αυτών και Μ.Ε. για τα οποία προορίζονται τα ανταλλακτικά και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη συντήρηση.

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, ή ολική. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ	2.899,5
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	6.188,5
ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ	4.257,5
ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)	411,0

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	1.187,0
ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)	3.495,0
ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ	2.222,83

Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, και η μεταφορά των ανταλλακτικών στις αποθήκες του Δήμου στον βιολογικό σταθμό, στις εγκαταστάσεις του συνεργείου οχημάτων ελεύθερα επί εδάφους, στις προβλεπόμενες συσκευασίες. Επίσης ο προμηθευτής, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών επί εδάφους στο συνεργείο του δήμου Νάουσας.

2. Ποιότητα υλικών

Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια και άριστης ποιότητας. Όλα τα προς προμήθεια εξαρτήματα και ανταλλακτικά, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών, έστω και αν δεν περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση προδιαγραφών και οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα ανταλλακτικά που προσφέρουν. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των προσφερομένων ειδών, να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών.

Τα ανταλλακτικά που προτίθεται να προμηθευτεί για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) του στόλου των επιβατικών, ημιφορτηγών, φορτηγών, μηχανημάτων έργων, και τις υπερκατασκευές που φέρουν σε κάποια από αυτά οχήματα, προκειμένου να καλύψει τις σχετικές του ανάγκες πρέπει να είναι σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης.

Να είναι «γνήσια ανταλλακτικά» ή «εφάμιλλης ποιότητας». Ως «γνήσια ανταλλακτικά ή εξοπλισμός», κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΚ 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ορίζονται τα ανταλλακτικά ή ο εξοπλισμός που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που παρέχει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή, ανταλλακτικών ή εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου οχήματος. Αυτά περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά ή τον εξοπλισμό που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω ανταλλακτικά ή εξοπλισμό. Για να θεωρούνται «εφάμιλλης ποιότητας», τα ανταλλακτικά πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.

3.Χρονος παράδοσης ανταλλακτικών –παραλαβή

Λόγω του ότι ο Δήμος εκτελεί κοινωφελές έργο με οχήματα και μηχανήματα που μπορεί να δουλεύουν σε 24ωρη βάση, κρίνεται απαραίτητο ο προμηθευτής να διαθέτει άμεσα το σύνολο των ανταλλακτικών (από το τμήμα της προσφοράς του) από τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου μας και θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των εν λόγω ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, τμήμα 6 εντός 24 ωρών, (καθότι δεν υπάρχει ειδικός χώρος αποθήκευσης μπαταριών με κατάλληλες προδιαγραφές αποθήκευσης) για τα τμήματα 1,2,3,4,5,7 το μέγιστο τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας, εκτός από μεμονωμένα με ειδικά χαρακτηριστικά ανταλλακτικά τα οποία θα πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό από τον ανάδοχο, με μέγιστο τις δέκα (10)εργάσιμες ημέρες, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανταλλακτικών με ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να παραγγελθούν στο εξωτερικό η παράδοση ορίζεται σε 10 μέρες από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή και μόνο μετά από έγκριση της υπηρεσίας

Ο Δήμος θα παραγγέλλει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται βάσει των πραγματικών του αναγκών και στον πραγματικό χρόνο. Ο προμηθευτής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αν του ζητηθεί να προμηθεύσει τον Δήμο, με όλη την ποσότητα των ανταλλακτικών που του έχει ανατεθεί η προμήθεια, εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την επιτροπή παρουσία του αναδόχου εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής προτείνει αρμοδίως την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή ανταλλακτικών άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το δήμο.

Τα ανταλλακτικά που θα παραδώσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίστη, γνήσια ή εφάμιλλης ποιότητας, μέσα στην αυθεντική τους συσκευασία (εκτός αν δεν προβλέπεται), σε άριστη κατάσταση και να είναι κατάλληλα για το όχημα στο οποίο προορίζονται να τοποθετηθούν

4. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, ως εγγραφή στα μητρώα νοείται η εγγραφή στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ενώ η εγγραφή σε ειδικά επιμελητήρια, όπως το Τεχνικό ή το Ξενοδοχειακό, δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

5. Δείγματα

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό.

6. Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια είδη για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας πρέπει να εκπληρώνουν ή να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί με την παρούσα μελέτη. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

6. 1.Τμημα 1,2,3,4,5

6.1.1. Να φέρουν τα ανταλλακτικά σήμανση CE εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε ή νόμους

6.1.2 Να είναι «γνήσια ανταλλακτικά» ή «εφάμιλλης ποιότητας». Ως «γνήσια ανταλλακτικά ή εξοπλισμός», κατά την έννοια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού BER 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ορίζονται τα ανταλλακτικά ή ο εξοπλισμός που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που παρέχει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή ανταλλακτικών ή εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου οχήματος. Αυτά περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά ή τον εξοπλισμό που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω ανταλλακτικά ή εξοπλισμό. Για να θεωρούνται «εφάμιλλης ποιότητας», τα ανταλλακτικά πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

6.1.3 Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται σε συσκευασία (εφόσον προβλέπεται) και οι ενδείξεις της πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά (με φροντίδα του προμηθευτή), τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:

6. 1.3α Είδος ανταλλακτικού και τεμάχια περιεχομένου.

6. 1.3β Ονομασία κατασκευαστή ανταλλακτικού.

6.1.3γ Ονομασία κατασκευαστή οχήματος και μοντέλο που προορίζεται ή πινακίδα οχήματος (μηχάνημα που προορίζεται)

6. 1.3δ Κωδικός (Part Number) του ανταλλακτικού.

6.1.4 Όλα τα υπό προμήθεια είδη, με ευθύνη των διαγωνιζομένων, πρέπει να είναι απολύτως συμβατά για χρήση στα οχήματα για τα οποία προορίζονται. Οι διαγωνιζόμενοι παίρνοντας οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς (part numbers) των ανταλλακτικών που προσφέρουν και την αντιστοιχία τους με τους αριθμούς πλαισίου της μελέτης, ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη συμβατότητα με τα οχήματα που προορίζονται, όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές των οχημάτων. Οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράψουν τους κωδικούς (part-numbers) των ανταλλακτικών που προσφέρουν.

Σε κάθε περίπτωση (μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους μηχανοτεχνίτες της Υπηρεσίας) σε όλη την διάρκεια της σύμβασης του κάθε προμηθευτή, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα επιστροφής των ανταλλακτικών που δεν ταιριάζουν στα οχήματα, για τα οποία προορίζονται (έστω και αν ο κωδικός τους είναι αυτός που προβλεπόταν στην μελέτη) και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με τα σωστά, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Το παραπάνω δικαίωμα του Δήμου θα υφίσταται έστω και αν τα ανταλλακτικά παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή.

6.1.5 Όλα τα προς προμήθεια εξαρτήματα και ανταλλακτικά, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών, έστω και αν δεν περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση προδιαγραφών και οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα ανταλλακτικά που προσφέρουν. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την

ποιότητα των προσφερόμενων υλικών κατά την κρίση του, σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

6.1.6. Να τηρούν κατ' ελάχιστον τις προδιαγραφές που ορίζει η υπηρεσία, με την κατάθεση βεβαίωσης- υπεύθυνης δήλωσης του κατασκευαστή ή/ και του προμηθευτή. Κάθε πρόταση που θα είναι ελλιπής, ασαφής ή θα παρουσιάζει αποκλίσεις που θα χαρακτηρίζονται ως υποδεέστερες των προδιαγραφών θα απορρίπτεται.

6.2.Τμήμα 6 συσσωρευτές (μπαταρίες)

6.2.1 Να φέρουν σήμανση CE εκτός αν κάποια. εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε ή νόμους

6.2.2 Οι μπαταρίες θα παραδίδονται σε συσκευασία (εφόσον προβλέπεται) και οι ενδείξεις της πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά (με φροντίδα του προμηθευτή), τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:

6.2.2α Ονομασία κατασκευαστή ανταλλακτικού.

6.2.2β Ονομασία κατασκευαστή οχήματος και μοντέλο που προορίζεται ή πινακίδα οχήματος (μηχάνημα που προορίζεται)

6.2.2γ Κωδικός (Part Number) του ανταλλακτικού (αν προβλέπεται)

6.2.3 Όλα τα υπό προμήθεια είδη, με ευθύνη των διαγωνιζομένων, πρέπει να είναι απολύτως συμβατά για χρήση στα οχήματα για τα οποία προορίζονται. Οι διαγωνιζόμενοι παίρνοντας οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς (part numbers) των ανταλλακτικών που προσφέρουν και την αντιστοιχία τους με τους αριθμούς πλαισίου της μελέτης, ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη συμβατότητα με τα οχήματα που προορίζονται, όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές των οχημάτων. Οι διαγωνιζόμενοι στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφουν τους κωδικούς (part-numbers) των ανταλλακτικών που προσφέρουν (αν προβλέπεται)

Σε κάθε περίπτωση (μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους μηχανοτεχνίτες της Υπηρεσίας) σε όλη την διάρκεια της σύμβασης του κάθε προμηθευτή, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα επιστροφής των ανταλλακτικών που δεν ταιριάζουν στα οχήματα, για τα οποία προορίζονται (έστω και αν ο κωδικός τους είναι αυτός που προβλεπόταν στην μελέτη) και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με τα σωστά, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Το παραπάνω δικαίωμα του Δήμου θα υφίσταται έστω και αν τα ανταλλακτικά παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή.

6.2.4 Όλοι οι προς προμήθεια συσσωρευτές, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών, έστω και αν δεν περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση προδιαγραφών και οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τους συσσωρευτές που προσφέρουν. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των προσφερόμενων υλικών κατά την κρίση του, σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

6.2.5 Οι μπαταρίες θα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, τεχνολογίας κλειστού τύπου (SMF) εκτός και εάν υπάρχει άλλη ζήτηση στο πίνακα συσσωρευτών π.χ. AGM, EFB, FLO, GEL VRLA κλπ. Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, οι μπαταρίες να είναι ίσης Ah (amp hours) ή και πάνω από αυτήν έως +8% (όχι κάτω από την ενδεικτική χωρητικότητα σε Ah) Υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού οι μπαταρίες να είναι ίσης EN , EN/CCA ή και πάνω από αυτήν έως +5% (όχι κάτω από την ενδεικτική ένταση ρεύματος σε αμπέρ σε EN , EN/CCA)

6.2.6 Η ονομαστική τάση των μπαταριών ίση με την 12V

6.2.7 Οι θέσεις των πόλων και πολικότητα θα βρίσκονται υποχρεωτικά ανάλογα με το ζητούμενο στο πίνακα συσσωρευτών και με ένδειξη (+Δ) στην θετικός στην δεξιά πλευρά , με ένδειξη (+Α) στην θετικός στην αριστερή πλευρά, με ένδειξη (+/-Μ) και οι δυο πόλοι στην μέση της μπαταρίας(όχι διαγώνια) , και (+Α/Φ) και οι δυο πόλοι στην μια στενή πλευρά, με θετικό στην αριστερή πλευρά μπαταρία. (στενόμακρες τύπου φορτηγών)

6.3.Τμήμα 7 λαμπτήρες -φάροι

6.3.1 Να φέρουν σήμανση CE εκτός αν κάποια. εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε ή νόμους

6.3.2 Οι λαμπτήρες- φάροι θα παραδίδονται σε συσκευασία (εφόσον προβλέπεται) και οι ενδείξεις της πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά (με φροντίδα του προμηθευτή), τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:

6.3.2α Είδος ανταλλακτικού και τεμάχια περιεχομένου.

6.3.2β Τύπος λαμπάς ή φάρου ονομαστική τάση (V), κατανάλωση (W)

6.3.2γ Ονομασία κατασκευαστή ανταλλακτικού.

6.3.2δ Κωδικός υπηρεσίας που προορίζεται

6.3.2ε Κωδικός (Part Number) του ανταλλακτικού (αν προβλέπεται)

6.3.3 Όλοι οι λαμπτήρες και οι φάροι, με ευθύνη των διαγωνιζομένων, πρέπει να είναι απολύτως συμβατοί με την παρούσα μελέτη. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να πάρουν οποιοσδήποτε επιπλέον πληροφορίες από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που αφορά τους λαμπτήρες.

Σε κάθε περίπτωση (μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους μηχανοτεχνίτες της Υπηρεσίας) σε όλη την διάρκεια της σύμβασης του κάθε προμηθευτή, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα επιστροφής των ανταλλακτικών που δεν ταιριάζουν στα οχήματα, για τα οποία προορίζονται (έστω και αν ο κωδικός τους είναι αυτός που προβλεπόταν στην μελέτη) και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με τα σωστά, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Το παραπάνω δικαίωμα του Δήμου θα υφίσταται έστω και αν τα ανταλλακτικά παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή.

6.3.4 Όλοι οι προς προμήθεια λαμπτήρες ή φάροι, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών, έστω και αν δεν περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση προδιαγραφών και οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τους λαμπτήρες ή φάρους που προσφέρουν. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των προσφερόμενων υλικών κατά την κρίση του, σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

6.3.5 Οι λαμπτήρες ή φάροι θα είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού ίση α) με την ενδεικτική ηλεκτρική τάση (V) β) συγκεκριμένο τύπο λάμπας γ) και ίση με κατανάλωση ισχύς σε (W) για το κάθε αντίστοιχο λαμπτήρα ή φάρο της παρούσης τεχνικής μελέτης

Για την Τεχνική προσφορά των τμημάτων των ανταλλακτικών

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται με την παρούσα μελέτη.

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του τμήματος 1 έως 7 θα περιλαμβάνεται :

1) **το φύλλο συμμόρφωσης** συμπληρωμένο μαζί με τα έγγραφα παραπομπής (φυλλάδια, κατάλογοι κτλ) των εν λόγω ανταλλακτικών

2) **Τα πιστοποιητικά** για τα ανταλλακτικά ή για τις κατασκευάστριες αυτών εταιρίες που φέρουν οδηγία CE για την E.E. (κατά την έννοια του Κανονισμού EK 1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)

3) Σε περίπτωση που ανταλλακτικά δεν υπόκεινται στην οδηγία CE της E.E. και εξαιρούνται αυτής, συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή ή τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή αυτών που να αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά της προμήθειας εξαιρούνται της οδηγίας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τύπος ανταλλακτικών και είδος ανταλλακτικών)

4) **Υπεύθυνη δήλωση** του διαγωνιζόμενου ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη, είναι καινούρια και άριστης ποιότητας, είναι απολύτως συμβατά για χρήση στα οχήματα για τα οποία προορίζονται. Σε κάθε περίπτωση (μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους μηχανοτεχνίτες της Υπηρεσίας) σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα επιστροφής των ανταλλακτικών που δεν ταιριάζουν στα οχήματα, για τα οποία προορίζονται (έστω και αν ο κωδικός τους είναι αυτός που προβλεπόταν στην μελέτη) ή είναι ελαττωματικά και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα με τα σωστά, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Το παραπάνω δικαίωμα του Δήμου θα υφίσταται έστω και αν τα ανταλλακτικά παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή.

5) **Υπεύθυνη δήλωση** από τον προμηθευτή ή τον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή αυτών που να αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που προσφέρουν θα είναι γνήσια ή εφάμιλλης ποιότητας για τα ανάλογα οχήματα. Όλα τα προς προμήθεια εξαρτήματα και ανταλλακτικά, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των κανονισμών, έστω και αν δεν περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση προδιαγραφών και οι διαγωνιζόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα ανταλλακτικά που προσφέρουν.

*Επισημαίνεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ποιότητα των προσφερόμενων υλικών κατά την κρίση του, σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

6) **Για το τμήμα 6 υπεύθυνη δήλωση** από τον προμηθευτή ότι θα προμηθεύσει εντός 24ωρων τους συσσωρευτές που θα γίνουν παραγγελία από το συνεργείο του δήμου Νάουσας

Σε ότι αφορά τα Φύλλα συμμόρφωσης Για τα τμήματα 1,2,3,4,5 ο διαγωνιζόμενος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει στο φύλλο συμμόρφωσης για τα τμήματα που επιθυμεί να διαγωνιστεί εκ των οποίων τα τμήματα 1,2,3,4,5 α) Την απάντηση β) Εργοστάσιο κατασκευής(μάρκα) ,εμπορική ονομασία ή κωδικός ανταλλακτικού (Part number) και γ) την παραπομπή στην σελίδα κατάλογου ή στο αριθμημένο φυλλάδιο ή στο αριθμημένο έγγραφο ή στο αριθμημένο τεχνικό φυλλάδιο ή σε εκτυπωμένη σελίδα από επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου κατασκευής του προσφερομένου ανταλλακτικού (για ευκολία στον έλεγχο από την επιτροπή διαγωνισμού).

Για το τμήμα 6 ο διαγωνιζόμενος που επιθυμεί να διαγωνιστεί πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει στο φύλλο συμμόρφωσης α) Την απάντηση β) Εργοστάσιο κατασκευής(μάρκα) ,εμπορική ονομασία ή κωδικός ανταλλακτικού (Part number) VOLT –Ah-EN-CCA & ΘΕΣΗ ΠΟΛΩΝ & ΤΥΠΟΥ SMF. και γ) την παραπομπή στην σελίδα κατάλογου ή στο αριθμημένο φυλλάδιο ή στο αριθμημένο έγγραφο ή στο αριθμημένο τεχνικό φυλλάδιο ή σε εκτυπωμένη σελίδα από επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου κατασκευής του προσφερομένου ανταλλακτικού (για ευκολία στον έλεγχο από την επιτροπή διαγωνισμού).

Για το τμήμα 7 ο διαγωνιζόμενος που επιθυμεί να διαγωνιστεί πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει στο φύλλο συμμόρφωσης α) Την απάντηση β) Εργοστάσιο κατασκευής(μάρκα) ,εμπορική ονομασία ή κωδικός ανταλλακτικού (προαιρετικός) (Part number) για τύπο λαμπτήρα όπως το ζητούμενο στοιχεία λαμπτήρα προμήθειας. και γ) την παραπομπή στην σελίδα κατάλογου ή στο αριθμημένο φυλλάδιο ή στο αριθμημένο έγγραφο ή στο αριθμημένο τεχνικό φυλλάδιο ή σε εκτυπωμένη σελίδα από επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου κατασκευής του προσφερομένου ανταλλακτικού (για ευκολία στον έλεγχο από την επιτροπή διαγωνισμού). Στην υποκατηγορία φάρων α) Την απάντηση β) Εργοστάσιο κατασκευής(μάρκα) ,εμπορική ονομασία ή κωδικός ανταλλακτικού (Part number) για τύπο λαμπτήρα όπως το ζητούμενο στοιχεία λαμπτήρα προμήθειας. και γ) την παραπομπή στην σελίδα κατάλογου ή στο αριθμημένο φυλλάδιο ή στο αριθμημένο έγγραφο ή στο αριθμημένο τεχνικό φυλλάδιο ή σε εκτυπωμένη σελίδα από επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου κατασκευής του προσφερομένου ανταλλακτικού (για ευκολία στον έλεγχο από την επιτροπή διαγωνισμού).

7. Εγγυημένη λειτουργία

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας για κάθε είδος ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημέρα παραλαβής αυτού. Για κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη κακή ποιότητα ή την ελαττωματική κατασκευή των υλικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης που οφείλεται σε αστοχία υλικού, αυτός αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου και δωρεάν την αποκατάσταση της βλάβης, ήτοι την αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του ακατάλληλου υλικού.

B. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ 8-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ 8 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 8 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	60.322,0

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών ακτινωτού τύπου RADIAL, χωρίς αεροθαλάμους τύπου TUBELESS, με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο και ασφάλτινο οδόστρωμα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάουσας για ένα (1) έτος.

Όλα τα είδη των ελαστικών θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά άριστης ποιότητας, παραγωγής Α Εξαμήνου 2024 ή μεταγενέστερα κατά την τοποθέτησή τους, και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, θλίψη, μεγάλες θερμοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσμό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους – διαστασολόγιο περιγράφεται στο

τιμολόγιο της παρούσας μελέτης. Ο σκελετός των επαγγελματικών ελαστικών φορτηγών να είναι κατασκευασμένος για να δέχεται και αναγόμευση.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση & τον τύπο του ελαστικού καθώς επίσης & τη σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας.

Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς.

Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

Σε κάθε τοποθέτηση καινούργιου ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του, και ευθυγράμμιση του οχήματος όπου απαιτείται, και αντικατάσταση βαλβίδων όπου κρίνεται απαραίτητο, στις εγκαταστάσεις του αναδόχου εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Νάουσας (είτε του ιδίου, είτε συνεργάτη του). Επειδή ο Δήμος διαθέτει οχήματα και μηχανήματα (χωματουργικά, απορριμματοφόρα κ.λ.π.) που μπορεί να δουλεύουν σε 24ωρη βάση, κρίνεται απαραίτητο ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο κινητό συνεργείο και ετοιμοπαράδοτα ελαστικά που περιγράφονται στην παρούσα, προκειμένου να προβεί στην άμεση τοποθέτηση τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε του ζητηθεί.

Στην τιμή του καινούργιου ελαστικού, περιλαμβάνεται το κόστος κάθε εργασίας και τοποθέτησης του και αναλώσιμων για το ίδιο το ελαστικό (βαλβίδες, κορδόνια για ζάντες κ.λ.)

Ο προσφέρων υποχρεούται εφόσον δεν τοποθετήσει ο ίδιος τα ελαστικά στα οχήματα του Δήμου να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του και, τον συνεργάτη – Βουλκανιζατέρ στον οποίο και θα γίνουν οι τοποθετήσεις των ελαστικών και οι απαραίτητες εργασίες (πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, εξειδικευμένο προσωπικό). Επίσης θα κατατεθεί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής δήλωση του συνεργάτη του αναδόχου (Βουλκανιζατέρ) ότι αποδέχεται να πραγματοποιήσει την τοποθέτηση των ελαστικών για λογαριασμό του αναδόχου στο Δήμο και χωρίς καμία οικονομική αξίωση από το Δήμο. Εάν ο προμηθευτής δεν διαθέτει συνεργείο τοποθέτησης τότε ο συνεργάτης θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστό ΤΕΥΔ και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της προσφοράς.

Η παράδοση της προμήθειας -τοποθέτηση θα είναι τμηματική καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει δελτία τεχνικών, προδιαγραφών (προσπέκτους) (κατηγοριοποίηση, χρήση ελαστικών) από κάθε μάρκα ελαστικού που είναι στην πρόσφορα, επίσημο (με σφραγίδα και υπογραφή) από την αντιπροσωπεία, ή τον εισαγωγέα, ή το εργοστάσιο κατασκευής.

Για την τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς του τμήματος 8, θα περιλαμβάνεται :

1.Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται

Με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για:

- την τήρηση προμήθειας ελαστικών με την μάρκα και κωδικό που περιγράφονται στην προσφορά τους.
- την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους
- την άμεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθημερινές και αργίες των φθαρμένων ελαστικών με οργανωμένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας, ή στο χώρο του βιολογικού σταθμού ή στη διαδρομή προς το Χ.Υ.Τ.Α. .
- το ότι τα ελαστικά που προσφέρει διαθέτουν έγκριση στην Ε.Ε. και είναι αναγραμμένα (ανάγλυφο) επάνω στα ελαστικά κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων
- Ο προμηθευτής υποχρεούται την επιστροφή των παλαιών ελαστικών, φθαρμένων η μη, στο χώρο του συνεργείου του Δήμου Νάουσας

Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, απασχολούμενο προσωπικό, κύριος και βοηθητικός εξοπλισμός, κινητό συνεργείο, (τα ανωτέρω ισχύουν και για τον συμμετέχοντα και για τυχόν συνεργαζόμενο συνεργείο), πιστοποίηση ελαστικών – προϊόντων, της εταιρείας ελαστικών που αντιπροσωπεύουν κ.λ.π.)

2. Το φύλλο προσφοράς υποχρεωτικά συμπληρωμένο με α) κατασκευαστή ελαστικού(μάρκα ελαστικού) β) παρατηρήσεις – κατηγοριοποίηση κωδικών ελαστικών για όποιον άξονα απαιτείται από την μελέτη, 1^{ου} ή 2^{ου} ή 3^{ου} ή 4^{ου} άξονα

3. Το φύλλο συμμόρφωσης υποχρεωτικά συμπληρωμένο μαζί με τα έγγραφα παραπομπής (φυλλάδια ,κατάλογοι, τεχνικά φύλλα κτλ) των εν λόγω ελαστικών

Φύλλο συμμόρφωσης για τμήμα 8

Ο διαγωνιζόμενος που επιθυμεί να διαγωνιστεί πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει στο φύλλο συμμόρφωσης α) Την απάντηση β)Εργοστάσιο κατασκευής(μάρκα) ή εμπορική ονομασία ή κωδικός ελαστικού (Part number) ή ονομασία τύπου και γ)την παραπομπή στην σελίδα κατάλογου ή στο αριθμημένο φυλλάδιο ή στο αριθμημένο έγγραφο ή στο αριθμημένο τεχνικό φυλλάδιο ή σε εκτυπωμένη σελίδα από επίσημη ιστοσελίδα εργοστάσιου κατασκευής του προσφερόμενου ελαστικού (για ευκολία στον έλεγχο από την επιτροπή διαγωνισμού).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΧ/ΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.
Με βαθμό Α

Ο ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/ΒΑΘΜΟΣ Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.419,33 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ	2.899,5	
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	6.188,5	
ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ	4.257,5	
ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)	411,0	
ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	1.187,0	
ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)	3.495,0	
ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ	2.222,83	
ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ		
ΤΜΗΜΑ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	60.322,0	
	ΣΥΝΟΛΟ	80.983,33 €
	ΦΠΑ 24%	19.436,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	100.419,33 €

ΤΜΗΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
1	15. 6671.	483,0	598,92
	20. 6671.	432,5	536,3
	30. 6671	955,5	1.184,82
	35. 6671	1.028,5	1.275,34
2	20. 6671	5.356,0	6.641,44
	30. 6671	832,5	1.032,3
3	30. 6671	4.257,5	5.279,3
4	30. 6671	411,0	509,64
5	20. 6671	1.104,0	1.368,96
	30. 6671	83,0	102,92
6	15. 6671	75,0	93,0
	20. 6671	1.514,0	1.877,36
	30. 6671	1.553,0,0	1.925,72
	35. 6671	353,0	437,72
7	15. 6671	68,94	85,4856
	20. 6671	1.074,22	1.332,0328
	30. 6671	1.008,34	1.250,3416
	35. 6671	71,33	88,4492
8	15. 6671	1.220,0	1.512,8
	20. 6671	28.796,0	35.707,04
	30. 6671	27.278,0	33.824,72
	35. 6671	3.028,0	3754,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			100.419,33 €

ΚΩΔΙΚΟΣ Κ.Α.	ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΩΣ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
15. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.846,94	2.290,20
20. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	38.276,72	47.463,13
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	36.378,84	45.109,77
35. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.480,83	5.556,23
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	100.419,33 €

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
15. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	483,0	598,92
20. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	432,5	536,3
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	955,5	1.184,82
35. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.028,5	1.275,34
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.595,38 €

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.356,0	6.641,44
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	832,5	1.032,3
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.673,74 €

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.257,5	5.279,3
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.279,3 €

ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	411,0	509,64
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	509,64 €

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.104,0	1.368,96
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	83,0	102,92
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.471,88 €

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
15. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	75,0	93,0
20. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.514,0	1.877,36
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.553,0,0	1.925,72
35. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	353,0	437,72

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.333,8 €
--	---------------	------------------

ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
15. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	68,94	85,4856
20. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.074,22	1.332,0328
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.008,34	1.250,3416
35. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	71,33	88,4492
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.756,3092 €

ΤΜΗΜΑ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ			
ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
15. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.220,0	1.512,8
20. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	28.796,0	35.707,04
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.278,0	33.824,72
35. 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.028,0	3754,72
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.799,28 €

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ						
Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	20	ΚΗΗ-3388	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΡΙΑΓΓΙΟ	ZAPS8500000579304
ΜΟΝΤΕΛΟ: PORTER EFI 1.3 - 2011			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: ΗC			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	8	8	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5	5	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	12	12	
4	ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ		1	23	23	
5	ΤΕΝΤΟΤΗΡΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ		1	33	33	
6	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		4	4	16	
7	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	20	20	
				ΣΥΝΟΛΟ	117,00	
				Φ.Π.Α. 24 %	28,08	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	145,08	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2	20	ΚΗΙ-4083	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΟΡΕΛ	W0L000039L5042477
ΜΟΝΤΕΛΟ: ΚΑΔΕΤΤ Ε - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 13S			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	9	9	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5,5	5,5	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	2	2	
4	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		4	4	16	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	22	22	
				ΣΥΝΟΛΟ	54,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	13,08	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	67,58	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3	30	ΚΗΙ-3493	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΣΙΤΡΟΕΝ	VF7MFKFWB65827804
ΜΟΝΤΕΛΟ: BERLINGO - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: KFW			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	6,5	6,5	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	8	8	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	11,5	11,5	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	7	7	
5	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		4	4,5	18	
6	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	33	33	
7	ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΙΜ+ΤΕΝΤ+ΑΝΤΛΙΑ)		1	75	75	
				ΣΥΝΟΛΟ	159,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	38,16	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	197,16	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
4	20	ΚΗΙ-4090	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	JTFAS426000009478
ΜΟΝΤΕΛΟ: HILUX 4X2 - 2004			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2KD			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	8	16	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	9	18	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	14	14	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	33	33	
5	ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΣΙΑΓΩΝΕΣ		1	30	30	
6	ΣΕΤ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΜ+ΤΕΝΤ)		1	60	60	
				ΣΥΝΟΛΟ	171,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	41,04	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	212,04	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
5	20	ΚΗΥ-7368	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΣΙΤΡΟΕΝ	VF7S1HFXB57770695
ΜΟΝΤΕΛΟ: SAXO - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: HFΧ			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	6,5	6,5	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	9	9	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	7	7	
				ΣΥΝΟΛΟ	22,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	5,40	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	27,90	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
6	30	ΚΗΥ-7393	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2" ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	NISSAN	JN1APUD22U0038505
ΜΟΝΤΕΛΟ: PICK UP 4X4 - 2004			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: YD25			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	7	7	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	7	7	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ .ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	8	8	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	14	14	
				ΣΥΝΟΛΟ	36,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	8,64	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	44,64	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
7	20	ΚΗΥ-7396	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΑΖΔΑ	JMZUN1D223W308237
ΜΟΝΤΕΛΟ: B2500 4X2 - 2004			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: WL			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	8	8	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	8,5	8,5	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	9	9	
4	ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ		1	24	24	
5	ΤΕΝΤΟΤΗΡΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ		1	18	18	
				ΣΥΝΟΛΟ	67,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	16,20	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	83,70	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
8	30	ΚΗΗ-3390	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VW	WV2ZZZ7AZKH000019
ΜΟΝΤΕΛΟ: TARO 4X2 - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2L			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	11	22	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	8,5	17	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	14	14	
4	ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΣΙΑΓΩΝΕΣ		1	40	40	
				ΣΥΝΟΛΟ	93,00	
				Φ.Π.Α. 24 %	22,32	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	115,32	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
9	30	ΚΗΥ-7385	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	VW	WVWZZZ3BZ4P253452
ΜΟΝΤΕΛΟ: PASSAT 1.8T - 2004			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: AWT			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	7	14	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	9	18	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	9	9	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	7,5	7,5	
5	ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟΥ		1	12	12	
6	ΤΕΝΤΟΤΗΡΑΣ ΠΑΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ		1	48	48	
7	ΙΜΑΝΤΑΣ Α/Σ		1	8	8	
8	ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ		1	60	60	
9	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ		1	27	27	
				ΣΥΝΟΛΟ	203,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	48,84	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	252,34	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
10	30	ΚΗΙ-4071	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΗΥUNDAI	ΚΜΗΒΤ51GP5U383782
ΜΟΝΤΕΛΟ: GETZ - 2005			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: G4HD			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	7	7	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5	5	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	9	9	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	12	12	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	30	30	
				ΣΥΝΟΛΟ	63,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	15,12	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	78,12	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
11	30	ΚΗΥ-7367	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜITSUBISHI	ΜΜΒСNK6402D002316
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4X2 - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	12	24	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	9	18	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	12	12	
				ΣΥΝΟΛΟ	54,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	12,96	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	66,96	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
12	30	ΚΗΗ-3618	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	ΑΗΤΚΒ3CCX02512625
ΜΟΝΤΕΛΟ: HILUX 4X4 - 2017			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2GD-FTV			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		3	18	54	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	8	24	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	8	24	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		2	25	50	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		3	50	150	
6	ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ ΣΙΑΓΩΝΕΣ		1	45	45	
				ΣΥΝΟΛΟ	347,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	83,28	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	430,28	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
13	35	ΚΗΗ-3619	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	ΑΗΤΚΒ3CC202512814
ΜΟΝΤΕΛΟ: HILUX 4X4 - 2017			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2GD-FTV			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		3	18	54	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	8	24	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	8	24	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		2	25	50	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		3	50	150	
				ΣΥΝΟΛΟ	302,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	72,48	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	374,48	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
14	35	ΚΗΥ-1770	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΤΕΟΚΑΡ NISSAN	EGTCGD21000D12888
ΜΟΝΤΕΛΟ: PICK UP 4Χ2 - 1993			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Z16			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	7	7	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	6	6	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	5,5	5,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	18,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	4,44	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	22,94	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
15	35	ΚΗΥ-7348	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜITSUBISHI	MMBCNK740YD028730
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4Χ4 - 2001			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	12	24	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	9	18	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	12	24	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		2	31	62	
				ΣΥΝΟΛΟ	128,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	30,72	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	158,72	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
16	35	ΚΗΥ-7379	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜITSUBISHI	ΜΜΒCΝΚ7402D042984
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4X4 - 2003			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	12	36	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	9	27	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	12	24	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		2	31	62	
5	ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΩΝ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΜ+ΤΕΝΤ)		1	65	65	
				ΣΥΝΟΛΟ	214,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	51,36	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	265,36	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
17	35	ΚΗΗ-3360	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	ΑΗΤFR29G607020288
ΜΟΝΤΕΛΟ: HILUX 4X4 - 2008			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2KD-FTV			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	21	42	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	8	16	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	8	16	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	33	33	
5	ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΜ+ΤΕΝΤ+ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ)		1	98	98	
				ΣΥΝΟΛΟ	205,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	49,20	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	254,20	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
18	35	ΚΗΥ-7352	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜITSUBISHI	ΜΜΒCΝΚ7401D049684
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4X4 - 2001			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	12	36	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	9	27	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		3	12	36	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		2	31	62	
				ΣΥΝΟΛΟ	161,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	38,64	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	199,64	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
19	15	ΚΗΥ-7372	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΗΥUNDAI	ΚΜΗΡΜ81CP2U066473
ΜΟΝΤΕΛΟ: MATRIX - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: G4ED			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	5	10	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	9	9	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	10	10	
4	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ		1	25	25	
5	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		4	4	16	
6	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	20	20	
7	ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΜ/ΧΡ+ΤΕΝΤ)		1	45	45	
				ΣΥΝΟΛΟ	135,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	32,40	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	167,40	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
20	15	ΚΗΥ-7376	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BENZINA	HYUNDAI	ΚΜΗΡΜ81CP2U067135
ΜΟΝΤΕΛΟ: MATRIX - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: G4ED			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	5	10	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	9	9	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	10	10	
4	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ		1	25	25	
5	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		4	4	16	
6	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	20	20	
7	ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΜ/ΧΡ+ΤΕΝΤ)		1	45	45	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	22	22	
				ΣΥΝΟΛΟ	157,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	37,68	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	194,68	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
21	15	ΚΗΥ-7377	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BENZINA	HYUNDAI	ΚΜΗΡΜ81CP2U066860
ΜΟΝΤΕΛΟ: MATRIX - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: G4ED			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	5	10	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	9	9	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	10	10	
4	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ		1	25	25	
5	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		4	4	16	
6	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ)		1	20	20	
7	ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΙΜ/ΧΡ+ΤΕΝΤ)		1	45	45	
				ΣΥΝΟΛΟ	135,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	32,40	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	167,40	

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
22	15	ΚΗΗ-3376	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ	BENZINA	CITROEN	VF7231C2215598367
ΜΟΝΤΕΛΟ: JUMPER - 1998			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: RFW			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	5	10	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	10	10	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	10	10	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	5	10	
5	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		4	4	16	
				ΣΥΝΟΛΟ	56,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	13,44	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	69,44	

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	20	ΚΗΗ-3352	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1VM0302523071
ΜΟΝΤΕΛΟ: ML190EL28 - 2008			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: F4AE681E			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		3	108	324	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	13	39	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	11,5	34,5	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	13	39	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ		2	85	170	
6	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ		2	14	28	
				ΣΥΝΟΛΟ	634,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	152,28	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	786,78	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2	20	ΚΗΗ-3384	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	RENAULT	VF644ACA000012537
ΜΟΝΤΕΛΟ: MIDLUM 220.16/C - 2005			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: DCI6 W J01			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	44	88	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	23	69	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		6	11,5	69	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ		3	85	255	
5	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ		3	15	45	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	32	32	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ		1	7,5	7,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	565,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	135,72	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	701,22	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3	20	ΚΗΥ-7325	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB9700731K424316
ΜΟΝΤΕΛΟ: ATEGO 1523 - 1999			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: OM906LA1/L			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	12,5	25	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	12	24	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	68	68	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ		2	78	156	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	32	32	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ		1	7,5	7,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	312,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	75,00	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	387,50	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
4	20	ΚΗΥ-7328	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΛΙΟ	RENAULT	VF622AXB0A0008815
ΜΟΝΤΕΛΟ: PREMIUM 260 - 1999			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: MIDRO6204504			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	67,5	135	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		4	12	48	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		4	6	24	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ BYPASS		1	18	18	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ		1	70	70	
6	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ		1	17,5	17,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	312,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	75,00	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	387,50	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
5	20	ΚΗΙ-4089	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΛΙΟ	VOLVO	YV2TBM0A58B504797
ΜΟΝΤΕΛΟ: FL - 2008			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: D7E240EC06			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	20	40	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	22	44	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	38	76	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	67,5	135	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ		3	76	228	
6	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ		3	15	45	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	32	32	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ		1	7,5	7,5	
9	ΦΙΛΤΡΟ Ad-blue		1	42	42	
				ΣΥΝΟΛΟ	649,50	
				Φ.Π.Α. 24 %	155,88	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	805,38	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
6	20	ΚΗΥ-7369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MAN	WMAL87ZZZ2Y094009
ΜΟΝΤΕΛΟ: L2000 / 18.285 - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: D0836LFLO3			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	14	28	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		4	6	24	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	38	38	
4	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ		1	76	76	
				ΣΥΝΟΛΟ	166,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	39,84	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	205,84	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
7	20	ΚΗΗ-3369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1VM0302542287
ΜΟΝΤΕΛΟ: ML190EL28 - 2009			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: F4AE681E			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		3	108	324	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	13	39	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	11,5	34,5	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	13	39	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ		3	85	255	
6	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΣΕΤ		3	14	42	
				ΣΥΝΟΛΟ	733,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	176,04	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	909,54	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
8	20	ΚΗΟ-8886	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘ. (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ)	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	WJMN1VTS70C315070
ΜΟΝΤΕΛΟ: TRAKKER AD400 T/W (4X4) - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: F3HF3611C			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		4	45	180	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		4	42	168	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		4	37,5	150	
4	ΦΙΛΤΡΟ Ad-blue		1	42	42	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		4	72	288	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΗΣ		4	74	296	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	19	19	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	32	32	
				ΣΥΝΟΛΟ	1175,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	282,0	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	1457,0	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
9	20	ΤΑ-27907	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ HAS-60AS	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΑΟΥΣΗΣ ΜΕ Υ/Κ ΗΦΑΙΣΤΟΣ	XF9HAS60AF0J63013
ΜΟΝΤΕΛΟ: HAS 60-AS - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: DEUTZ F4L 912			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	29	58	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	17,5	35	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	10	20	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	6	12	
				ΣΥΝΟΛΟ	125,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	30,0	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	155,0	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
10	20	TA-27911	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ HAS-60AS	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΑΟΥΣΗΣ ΜΕ Υ/Κ ΗΦΑΙΣΤΟΣ	XF9HAS60AF0J63014
ΜΟΝΤΕΛΟ: HAS 60-AS - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: DEUTZ F4L 912			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	29	58	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	17,5	35	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	10	20	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	6	12	
5	ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ Α41		2	8	16	
				ΣΥΝΟΛΟ	141,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	33,84	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	174,84	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
11	20	ΚΗΥ-1785	ΒΥΤΙΟ –ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1LD0002118270
ΜΟΝΤΕΛΟ: 150 E 18 - 1994			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 806025V4080799100			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	14,5	29	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	10	20	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	60	60	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	12	12	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	32	32	
				ΣΥΝΟΛΟ	153,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	36,72	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	189,72	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
12	20	HMA-6700	ΒΥΤΙΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB38302314394088
ΜΟΝΤΕΛΟ: 1419 - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 40191410121394			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	6	12	
				ΣΥΝΟΛΟ	12,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	2,88	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	14,88	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
13	30	KHY-7335	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO-MAGIRUS	WJMB1VMT00C064448
ΜΟΝΤΕΛΟ: MP 190E 30W (4X4) - 2000			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 846041C			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	17,5	35	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	11,5	23	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	12	12	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	50	50	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	32	32	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ		1	16	16	
				ΣΥΝΟΛΟ	168,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	40,32	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	208,32	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
14	30	ΚΗΟ-8988	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 4/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VOLVO	ΥV2ΧΤW0G0FA777471
ΜΟΝΤΕΛΟ: FM13 (8Χ4) - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: D13K 420V E			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	12	24	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ BYPASS		1	19,5	19,5	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	32	32	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		1	150	150	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		1	40	40	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	16	16	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	40	40	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	65	65	
				ΣΥΝΟΛΟ	386,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	92,76	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	479,76	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
15	30	ΚΗΥ-1704	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB62110715516386
ΜΟΝΤΕΛΟ: 1922K - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 421905.10555930			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	11	11	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	6,5	13	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	65	65	
				ΣΥΝΟΛΟ	89,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	21,36	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	110,36	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
16	30	ΚΗΙ-4080	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 3/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB6581471K036279
ΜΟΝΤΕΛΟ: 2544K - 1993			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: OM 442LA 1/2			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	14	14	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		4	6,5	26	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	50	50	
				ΣΥΝΟΛΟ	90,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	21,60	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	111,60	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
17	30	ΚΗΥ-7386	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB9540331K298710
ΜΟΝΤΕΛΟ: ACTROS 1840 LS - 1997			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: OM 501LA11/3			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	15	15	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	12	12	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	72	72	
				ΣΥΝΟΛΟ	99,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	23,76	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	122,76	

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
18	20	ΚΗΗ-3637	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ 3,5Τ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFCC35A705306728
ΜΟΝΤΕΛΟ: DAILY IS35I2AA - 2019			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: F1AGL411R			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	15	30	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	10	20	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	38	76	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		2	15	30	
5	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ ΕΜΠΡΟΣ + ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ		2	55	110	
6	ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΣΕΤ ΠΙΣΩ + ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ		2	55	110	
				ΣΥΝΟΛΟ	376,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	90,24	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	466,24	

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ						
A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	30	ΚΗΗ-3611	ΥΝΙΜΟΓ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB4271021W193870
ΜΟΝΤΕΛΟ: U1400 (4X4) - 1999			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: OM 366LA			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	67	134	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	9,5	19	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	6	18	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		4	3	12	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	18	18	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΖΑΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	14	14	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ		1	7,5	7,5	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	35	35	
9	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ από DUCKER		1	64	64	
				ΣΥΝΟΛΟ	321,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	77,16	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	398,66	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2	30	ΜΕ-102797	ΥΝΙΜΟΓ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB4051221V212271
ΜΟΝΤΕΛΟ: U400 (4X4) - 2006			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: OM 906LA			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	45	45	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	12,5	12,5	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	12	12	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	32	32	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ		1	7,5	7,5	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	35	35	
				ΣΥΝΟΛΟ	144,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	34,56	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	178,56	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3	30	ΜΕ-87730	ΥΝΙΜΟΓ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB4091001W000194
ΜΟΝΤΕΛΟ: UX100/48 (4X4) - 1998			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 602 982			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	30	30	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	10	10	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	8	8	
				ΣΥΝΟΛΟ	48,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	11,56	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	59,52	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
4	30	ΜΕ-45879	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΟΜΑΤΣU	FKI93F21151
ΜΟΝΤΕΛΟ: WB93 R-2 - 1999			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: S4D106-1FA 02210			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	18	36	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	17	34	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	7	14	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	7	14	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	8	16	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ (τρικουβερτο)		1	55,5	55,5	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΖΑΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	84	84	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	50	50	
				ΣΥΝΟΛΟ	303,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	72,84	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	376,34	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
5	30	ΜΕ-45989	GRADER	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣUBΙSHI	3GA01183
ΜΟΝΤΕΛΟ: MG 330 - 2001			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 6D16-TUH 951145			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	65	130	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	45	90	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	41	82	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	7	14	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ		1	10	10	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΖΑΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	70	70	
				ΣΥΝΟΛΟ	396,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	95,04	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	491,04	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
6	30	ME-100530	GRADER	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	KOMATSU	G52A12090
ΜΟΝΤΕΛΟ: GD 521A-1E - 1998			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: S6D102E-1 26241200			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	65	130	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	45	90	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	14	28	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	6	12	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ		1	183	183	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΖΑΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	33	33	
				ΣΥΝΟΛΟ	476,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	114,24	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	590,24	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
7	30	ME-115336	GRADER	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VOLVO	VCE0G930E00042014
ΜΟΝΤΕΛΟ: G930 - 2008			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: D7 (EGCE3) 10075894			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	73	146	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	34	68	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	10	20	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	25	50	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	32	96	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ		1	95	95	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ		1	95	95	
				ΣΥΝΟΛΟ	570,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	136,80	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	706,80	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
8	30	ME-110361	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	SLP4CXFSYE0495903
ΜΟΝΤΕΛΟ: 4CX-4WS-SM - 2000			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1004-40T AK50640U127111G			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	29	58	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	17,5	35	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	13,5	27	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	10	20	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ (τρικουβερτο)		2	9	18	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΖΑΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	52	52	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	60	60	
				ΣΥΝΟΛΟ	270,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	64,8	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	334,8	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
9	30	ME-112508	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	JCB3CXCSH91348600
ΜΟΝΤΕΛΟ: 3CX-CSM4T - 2009			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: TCA-74 SF320/40123U0238109			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		3	46	138	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	35	70	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		3	14	42	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	33	99	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		3	28	84	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ (τρικουβερτο)		3	41	123	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΖΑΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	52	52	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ		1	18	18	
				ΣΥΝΟΛΟ	626,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	150,24	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	776,24	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
10	30	ME-129064	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	JCBJW20EA02143881
ΜΟΝΤΕΛΟ: 200W THRT4I - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 448TA4I-129E1 DH320/407892624814U			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	14	28	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Νο1		2	55	110	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Νο2		2	52	104	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	65	130	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	75	150	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	30	60	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΗΣ		2	68	136	
				ΣΥΝΟΛΟ	718,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	172,32	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	890,32	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
11	30	ME-133223	ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΜΙΚΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	EGHOLM	UH9PFZ00207EM1197
ΜΟΝΤΕΛΟ: EGHOLM MASKINE 2100'' - 2007			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: KUBOTA D722 7A8591 1G968-54000			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5,5	5,5	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	7,5	7,5	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	25	25	
				ΣΥΝΟΛΟ	38,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	9,12	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	47,12	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
12	30	№ 2	ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΟΣΤΡΟΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΔΥΝΑΡΑΣ	ΑΝΑΡΙΘΜΩ
ΜΟΝΤΕΛΟ: CC10II - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: DEUTZ F2L511D			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5	5	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	6	6	
				ΣΥΝΟΛΟ	11,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	2,64	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	13,64	

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
13	30	ΜΕ-146265	ΥΝΙΜΟΓ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	W1T4051251V269054
ΜΟΝΤΕΛΟ: U427 (4X4) - 2022			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: OM 936LA 6GE-04			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	160	160	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	22	22	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	34	34	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	32	32	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ		1	7,5	7,5	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ		1	80	80	
				ΣΥΝΟΛΟ	335,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	80,52	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	416,02	

ΤΜΗΜΑ 4

ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	30	ΑΜ-61746	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JOHN-DEER	4200E229035
ΜΟΝΤΕΛΟ: JD 4200 COLLAR SHIFT - 2004			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: YANMAR 3TN 78A-JT42 ZWF44011904J			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	7	14	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	9	18	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	18,5	37	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	17,5	35	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	45	45	
				ΣΥΝΟΛΟ	149,00	
				Φ.Π.Α. 24 %	35,76	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	184,76	

ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2	30	ΑΜ-68695	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	NEW HOLLAND	HSPL22545
ΜΟΝΤΕΛΟ: NH T 3020 (HSPN/AA) - 2011			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: YANMAR 3TNV-84 KLAN 4T8420885			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	4,5	9	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	8	16	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	63	126	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	43	86	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		1	25	25	
				ΣΥΝΟΛΟ	262,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	62,88	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	324,88	

ΤΜΗΜΑ 5**ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ**

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	30	No1	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ATLAS	73045
ΜΟΝΤΕΛΟ: ATLAS COPCO XAS 60 - 1988			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: DEUTZ F2L511W			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	15	15	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	7	7	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	6	6	
				ΣΥΝΟΛΟ	28,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	6,72	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	34,72	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2	30	No 3	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΑΝΑΡΙΘΜΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ: ΑΓΝΩΣΤΟ - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: MITSUBISHI GM 401P			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		1	4	4	
				ΣΥΝΟΛΟ	4,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	0,96	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	4,96	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3	30	No 9	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	BENZINA	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΑΝΑΡΙΘΜΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ: RoadLazer Line Stripper - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1 ^{ος} : HONDA GX 120 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2 ^{ος} : HONDA GX 160			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		2	4	8	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		2	8,5	17	
				ΣΥΝΟΛΟ	25,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	6,0	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	31,0	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
4	20	No 17	ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ	BENZINA	KARCHER	11839010030844
ΜΟΝΤΕΛΟ: IC 15/240W - 2008			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : HONDA GX 160			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		1	4	4	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	8,5	8,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	12,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	3,0	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	15,5	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
5	20	No 18	ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ	BENZINA	KARCHER	11839040031530
ΜΟΝΤΕΛΟ: IC 15/240W - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : HONDA GX 160			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ)		1	4	4	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ		1	8,5	8,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	12,5	
				Φ.Π.Α. 24 %	3,0	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	15,5	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
6	20	HMA-6700	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ από Υ/Κ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	LOMBARDINI	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ HMA-6700
ΜΟΝΤΕΛΟ: 12LD477-2 - 2014			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : 12LD477-2 433530326			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	6	12	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5	5	
				ΣΥΝΟΛΟ	17,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	4,08	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	21,08	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
7	20	No11	ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	HUSMANN	No:11467
ΜΟΝΤΕΛΟ: HL1 1222 - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: CAT C7.1 ΕΡΚΧΛΟΒΝ1			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		2	20	40	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	70	140	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	115	230	
4	ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		2	33	66	
5	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΗΣ		2	124	248	
6	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ		2	85	170	
7	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ		2	54	108	
8	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ		2	30	60	
				ΣΥΝΟΛΟ	1062,0	
				Φ.Π.Α. 24 %	254,88	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	1316,88	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
8	30	No 13	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	HUSMANN	No:11468 W09H06102FLH95210
ΜΟΝΤΕΛΟ: H7 M - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: KUBOTA D1703-M-EU32 ΥΚΒΧΛ02.2FCD			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5,5	5,5	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	7,5	7,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	13	
				Φ.Π.Α. 24 %	3,12	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	16,12	

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
9	30	No 14	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	HUSMANN	No:11469 W09H06102FLH95211
ΜΟΝΤΕΛΟ: H7 M - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: KUBOTA D1703-M-EU32 YKBXL02.2FCD			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		1	5,5	5,5	
2	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		1	7,5	7,5	
				ΣΥΝΟΛΟ	13	
				Φ.Π.Α. 24 %	3,12	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	16,12	

ΤΜΗΜΑ 6

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	20	ΚΗΙ-4083	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΟΡΕΛ	W0L000039L5042477
ΜΟΝΤΕΛΟ: ΚΑΔΕΤΤ Ε - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 13S			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 55Ah 500EN (+Δ) SMF		1	55	55	
				Φ.Π.Α. 24 %	13,20	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	68,20	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2	30	ΚΗΥ-7385	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	VW	WVWZZZ3BZ4P253452
ΜΟΝΤΕΛΟ: PASSAT 1.8T - 2004			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: AWT			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 60Ah 540EN (+Δ) SMF		1	63	63	
				Φ.Π.Α. 24 %	15,12	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	78,12	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
3	20	ΚΗΗ-3388	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	BENZINA	PIAGGIO	ZAPS8500000579304
ΜΟΝΤΕΛΟ: PORTER EFI 1.3 - 2011			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: HC			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 55Ah 450EN (+Δ) SMF		1	51	51	
				Φ.Π.Α. 24 %	12,24	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	63,24	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
4	30	ΚΗΟ-8988	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 4/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VOLVO	YV2XTW0G0FA777471
ΜΟΝΤΕΛΟ: FM13 (8X4) - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: D13K 420V E			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 170Ah 1050EN/CCA SMF (+A/Φ)		2	137	274	
				Φ.Π.Α. 24 %	65,76	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	339,76	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
5	20	ΚΗΥ-1785	ΒΥΤΙΟ –ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1LD0002118270
ΜΟΝΤΕΛΟ: 150 E 18 - 1994			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 806025V4080799100			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 100Ah 680EN/CCA (+A) SMF		2	91	182	
				Φ.Π.Α. 24 %	43,68	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	225,68	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
6	30	ΚΗΙ-4080	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 3/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB6581471K036279
ΜΟΝΤΕΛΟ: 2544K - 1993			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: OM 442LA 1/2			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 180Ah 1000EN/CCA SMF (+A/Φ)		2	141	282	
				Φ.Π.Α. 24 %	67,68	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	349,68	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
7	30	ΚΗΥ-1704	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB62110715516386
ΜΟΝΤΕΛΟ: 1922K - (?)			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 421905.10555930			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 140Ah 870EN/CCA SMF (+A/Φ)		2	121	242	
				Φ.Π.Α. 24 %	58,08	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	300,08	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
8	20	ΚΗΗ-3352	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1VM0302523071
ΜΟΝΤΕΛΟ: ML190EL28 - 2008			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: F4AE681E			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 100Ah 870EN/CCA (+/-M) SMF		2	93	186	
				Φ.Π.Α. 24 %	44,64	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	230,64	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
9	20	ΚΗΙ-4089	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VOLVO	ΥV2ΤΒΜ0Α58Β504797
ΜΟΝΤΕΛΟ: FL - 2008			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: D7E240EC06			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 170Ah 1050EN/CCA SMF (+A/Φ)		2	137	274	
				Φ.Π.Α. 24 %	65,76	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	339,76	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
10	20	ΚΗΗ-3384	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	RENAULT	VF644ACA000012537
ΜΟΝΤΕΛΟ: MIDLUM 220.16/C - 2005			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: DC16 W J01			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 170Ah 1050EN/CCA SMF (+A/Φ)		2	137	274	
				Φ.Π.Α. 24 %	65,76	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	339,76	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
11	30	ΚΗΥ-7335	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO-MAGIRUS	WJMB1VMT00C064448
ΜΟΝΤΕΛΟ: MP 190E 30W (4X4) - 2000			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 846041C			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 100Ah 820EN/CCA (+Δ) SMF		2	93	186	
				Φ.Π.Α. 24 %	44,64	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	230,64	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
12	20	ΤΑ-27911	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ HAS-60AS	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΑΟΥΣΗΣ ΜΕ Υ/Κ ΗΦΑΙΣΤΟΣ	ΧΦ9HAS60AF0J63014
ΜΟΝΤΕΛΟ: HAS 60-AS - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: DEUTZ F4L 912			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 135Ah 850EN/CCA SMF (+A/Φ)		1	125	125	
				Φ.Π.Α. 24 %	30,0	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	155,0	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
13	20	ΤΑ-27907	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ HAS-60AS	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΑΟΥΣΗΣ ΜΕ Υ/Κ ΗΦΑΙΣΤΟΣ	ΧΦ9HAS60AF0J63013
ΜΟΝΤΕΛΟ: HAS 60-AS - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: DEUTZ F4L 912			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 100Ah 820EN/CCA (+Δ) SMF		1	93	93	
				Φ.Π.Α. 24 %	22,32	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	115,32	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
14	30	ΜΕ-45879	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΟΜΑΤSU	FKI93F21151
ΜΟΝΤΕΛΟ: WB93 R-2 - 1999			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: S4D106-1FA 02210			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 135Ah 850EN/CCA SMF (+A/Φ)		1	125	125	
				Φ.Π.Α. 24 %	30,0	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	155,0	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
15	30	ΜΕ-129064	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	JCBJW20EA02143881
ΜΟΝΤΕΛΟ: 200W THRT4I - 2015			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 448TA4I-129E1 DH320/407892624814U			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 115Ah 1200EN/CCA (+/-M) SMF		2	145	290	
				Φ.Π.Α. 24 %	69,60	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	359,60	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
16	30	ΜΕ-110361	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	SLP4CXFSYE0495903
ΜΟΝΤΕΛΟ: 4CX-4WS-SM - 2000			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 1004-40T AK50640U127111G			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 110Ah 800EN/CCA (+Δ) SMF		1	101	101	
				Φ.Π.Α. 24 %	24,24	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	125,24	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
17	30	ΜΕ-87730	UNIMOG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB4091001W000194
ΜΟΝΤΕΛΟ: UX100/48 (4X4) - 1998			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 602 982			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 100Ah 820EN/CCA (+Δ) SMF		1	93	93	
				Φ.Π.Α. 24 %	22,32	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	115,32	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
18	35	ΚΗΗ-3619	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	ΑΗΤΚΒ3CC202512814
ΜΟΝΤΕΛΟ: HILUX 4X4 - 2017			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 2GD-FTV			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	12V 78Ah 750EN/CCA (+Δ) SMF		1	80		80
				Φ.Π.Α. 24 %		19,20
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.		99,20

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
19	30	ΚΗΥ-7367	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣUBISHI	ΜΜΒCΝΚ6402D002316
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4X2 - 2002			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	12V 95Ah 850EN (+A) SMF		1	91		91
				Φ.Π.Α. 24 %		21,84
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.		112,84

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
20	15	ΚΗΗ-3376	ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ	ΒΕΝΖΙΝΑ	CIΤRΟΕΝ	VF7231C2215598367
ΜΟΝΤΕΛΟ: JUMPER - 1998			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: RFW			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	12V 75Ah 650EN (+Δ) SMF		1	75		75
				Φ.Π.Α. 24 %		18
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.		93

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
21	35	ΚΗΥ-7379	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣUBISHI	ΜΜΒCΝΚ7402D042984
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4X4 - 2003			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 95Ah 850EN (+A) SMF		1	91	91	
				Φ.Π.Α. 24 %	21,84	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	112,84	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
22	35	ΚΗΥ-7352	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣUBISHI	ΜΜΒCΝΚ7401D049684
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4X4 - 2001			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 95Ah 850EN (+A) SMF		1	91	91	
				Φ.Π.Α. 24 %	21,84	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	112,84	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
23	35	ΚΗΥ-7348	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣUBISHI	ΜΜΒCΝΚ740YD028730
ΜΟΝΤΕΛΟ: L200 4X4 - 2001			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4D56			
A/A	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 95Ah 850EN (+A) SMF		1	91	91	
				Φ.Π.Α. 24 %	21,84	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	112,84	

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
24	30	ΑΜ-68695	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	NEW HOLLAND	HSPL22545
ΜΟΝΤΕΛΟ: ΝΗ Τ 3020 (HSPN/ΑΑ) - 2011			ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: ΥΑΝΜΑR 3ΤΝV-84 ΚΛΑΝ 4Τ8420885			
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	12V 78Ah 750EN/CCA (+Δ) SMF		1	80	80	
				Φ.Π.Α. 24 %	19,20	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %	99,20	

ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ (Υψηλεσίας 20)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1	20	ΚΗΗ-3388	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	BENZINA	PIAGGIO	ZAPS8500000579304	PORTER EFI 1.3 - 2011	HC
2	20	ΚΗΙ-4083	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BENZINA	OPEL	W0L000039L5042477	KADETT E - (?)	13S
3	20	ΚΗΥ-7368	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BENZINA	CITROEN	VF7S1HFXB57770695	SAXO - 2002	HFX
4	20	ΚΗΙ-4090	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	TOYOTA	JTFAS426000009478	HILUX 4X2 - 2004	2KD
5	20	ΚΗΗ-3352	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1VM0302523071	ML190EL28 - 2008	F4AE681E
6	20	ΚΗΗ-3384	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	RENAULT	VF644ACA000012537	MIDLUM 220.16/C - 2005	DCI6 W J01
7	20	ΚΗΥ-1706	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB61742515038173	1622L - (?)	42190510065278
8	20	ΚΗΙ-4075	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB61702515121339	1622 - (?)	42190510090147
9	20	ΚΗΥ-7325	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB9700731K424316	ATEGO 1523 - 1999	OM906LA1/L
10	20	ΚΗΥ-7328	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	RENAULT	VF622AXB0A0008815	PREMIUM 260 - 1999	MIDRO6204504
11	20	ΚΗΙ-4089	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VOLVO	YV2TBM0A58B504797	FL - 2008	D7E240EC06
12	20	ΚΗΥ-7369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MAN	WMAL87ZZZ2Y094009	L2000 / 18.285 - 2002	D0836LFL03
13	20	ΚΗΗ-3369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1VM0302542287	ML190EL28 - 2009	F4AE681E
14	20	ΚΗΟ-8886	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘ. (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ)	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	WJMN1VTS70C315070	TRAKKER AD400 T/W (4X4) - 2015	F3HF3611C
15	20	ΤΑ-27907	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ HAS-60AS	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΑΟΥΣΗΣ ΜΕ Υ/Κ ΗΦΑΙΣΤΟΣ	XF9HAS60AF0J63013	HAS 60-AS - 2015	DEUTZ F4L 912
16	20	ΤΑ-27911	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ HAS-60AS	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΚΑΟΥΣΗΣ ΜΕ	XF9HAS60AF0J63014	: HAS 60-AS - 2015	DEUTZ F4L 912

					Υ/Κ ΗΦΑΙΣΤΟΣ			
17	20	ΚΗΥ-1785	ΒΥΤΙΟ –ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFA1LD0002118270	150 E 18 - 1994	806025V4080799100
18	20	ΗΜΑ-6700	ΒΥΤΙΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB38302314394088	1419 - (?)	40191410121394
19	20	ΚΗΥ-7396	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MAZDA	JMZUN1D223W308237	B2500 4X2 - 2004	WL
20	20	ΚΗΗ-3637	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ 3,5Τ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO	ZCFCC35A705306728	DAILY IS35I2AA - 2019	F1AGL411R
21	20	№ 17	ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ	BENZINA	KARCHER	11839010030844	IC 15/240W - 2008	HONDA GX 160
22	20	№ 18	ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ	BENZINA	KARCHER	11839040031530	IC 15/240W - 2015	HONDA GX 160
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΛΑΠΤΗΡΑ		VOLT	WATT	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	H1		12V	55	P14,5s	3	1,35	4,05
2	H3		12V	55	PK22s	3	1,53	4,59
3	H4		12V	60/55	P43t	3	1,82	5,46
4	H7		12V	55	PX26d	3	1,85	5,55
5	H8		12V	35	PGJ 19-1	2	7,13	14,26
6	H9		12V	65	PGJ 19-5	2	7,62	15,24
7	H11		12V	55	PGJ 19-2	2	5,11	10,22
8	HB3		12V	60	P20d	2	4,10	8,20
9	HB4		12V	51	P22d	2	4,10	8,20
10	W5W		12V	5	W2,1x9,5d	10	0,21	2,10
11	W16W		12V	16	W2,1x9,5d	3	1,06	3,18
12	W21W		12V	21	W3x16d	3	1,45	4,35

13	* WY21W	12V	21	W3x16q	3	3,05	9,15
14	P21W	12V	21	BA15s	20	0,25	5,00
15	P21/5W	12V	21/5	BAY15d	20	0,30	6,00
16	R2	12V	45/50	P45t	2	1,85	3,70
17	R5W	12V	5	BA15s	20	0,25	5,00
18	H1	24V	70	P14,5s	10	2,11	21,10
19	H3	24V	70	PK22s	10	2,02	20,20
20	H4	24V	75/70	P43t	10	2,65	26,50
21	H7	24V	55	PX26d	10	2,56	25,60
22	H21W	24V	21	BAY9s	5	4,00	20,00
23	W5W	24V	5	W2,1x9,5d	20	0,31	6,20
24	P21W	24V	21	BA15s	20	0,30	6,00
25	* PY21W	24V	21	BAU15s	10	1,07	10,70
26	P21/5W	24V	21/5	BAY15d	20	0,42	8,40
27	R2	24V	55/50	P45t	2	1,76	3,52
28	R5W	24V	5	BA15s	30	0,25	7,50
29	R10W	24V	10	BA15s	10	0,25	2,50
30	C5W	24V	5	SV8,5-8	5	0,31	1,55
31	C10W	24V	10	SV8,5-8	5	0,44	2,20
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΟΥ	VOLT	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	▼	▼
32	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί / κίτρινος με	12V	H3 55W	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	2	34,0	68,0

	ρίγα στο κρύσταλλο						
33	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	12V	H3 55W	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ	2	42,0	84,0
34	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	12V	H3 55W	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (ΚΑΡΦΙ)	2	39,0	78,0
35	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	24V	H3 70W	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	10	34,0	340,0
36	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	24V	H3 70W	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ	4	42,0	168,0
37	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (πλαστικό) ΦΑΡΟΥ ΜΕ ΡΙΓΑ για περιστροφικούς φάρους με ρίγα	-	-	ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΑΡΩΝ ΜΕ ΡΙΓΑ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	5	12	60,0
* χρώμα φωτισμού πορτοκαλί						ΣΥΝΟΛΟ	1.074,22
						Φ.Π.Α. 24 %	257,76
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ	1.331,76 €
						Φ.Π.Α. 24 %	

ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ (Υπηρεσίας 30)

A/A	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1	30	ΚΗΥ-7393	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2" ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	NISSAN	JN1APUD22U0038505	PICK UP 4X4 - 2004	YD25
2	30	ΚΗΗ-3390	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VW	WV2ZZZ7AZKH000019	TARO 4X2 - (?)	2L
3	30	ΚΗΥ-7385	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	VW	WVWZZZ3BZ4P253452	PASSAT 1.8T - 2004	AWT
4	30	ΚΗΙ-4071	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	HYUNDAI	KMHBT51GP5U383782	GETZ - 2005	G4HD
5	30	ΚΗΥ-7367	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MITSUBISHI	MMBCNK6402D002316	L200 4X2 - 2002	4D56
6	30	ΚΗΗ-3618	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	AHTKB3CCX02512625	HILUX 4X4 - 2017	2GD-FTV
7	30	ΚΗΥ-7335	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	IVECO-MAGIRUS	WJMB1VMT00C064448	MP 190E 30W (4X4) - 2000	846041C
8	30	ΚΗΥ-1704	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB62110715516386	1922K - (?)	421905.10555930
9	30	ΚΗΙ-4080	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 3/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB6581471K036279	2544K - 1993	OM 442LA 1/2
10	30	ΚΗΥ-7386	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 2/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB9540331K298710	ACTROS 1840 LS - 1997	OM 501LA11/3
11	30	ΚΗΗ-3611	ΥΝΙΜΟΓ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB4271021W193870	U1400 (4X4) - 1999	OM 366LA
12	30	ΜΕ-102797	ΥΝΙΜΟΓ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB4051221V212271	U400 (4X4) - 2006	OM 906LA
13	30	ΜΕ-87730	ΥΝΙΜΟΓ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	WDB4091001W000194	UX100/48 (4X4) - 1998	602 982
14	30	ΜΕ-45879	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	KOMATSU	FKI93F21151	WB93 R-2 - 1999	S4D106-1FA 02210
15	30	ΜΕ-45989	GRADER	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MITSUBISHI	3GA01183	MG 330 - 2001	6D16-TUH 951145
16	30	ΜΕ-100530	GRADER	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	KOMATSU	G52A12090	GD 521A-1E - 1998	S6D102E-1 26241200
17	30	ΜΕ-115336	GRADER	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VOLVO	VCE0G930E00042014	G930 - 2008	D7 (EGCE3) 10075894
18	30	ΜΕ-110361	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	SLP4CXFSYE0495903	4CX-4WS-SM - 2000	1004-40T AK50640U127111G
19	30	ΜΕ-112508	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	JCB3CXCSH91348600	3CX-CSM4T - 2009	TCA-74 SF320/40123U0238109
20	30	ΜΕ-129064	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JCB	JCBJW20EA02143881	200W THRT4I - 2015	448TA4I-129E1 DH320/407892624814U
21	30	ΜΕ-133223	ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΙΚΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	EGHOLM	UH9PFZ00207EM1197	EGHOLM MASKINE 2100'' - 2007	KUBOTA D722 7A8591

								1G968-54000
22	30	ME-100529	ΣΑΡΩΘΡΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	SICAS S.P.A.	SIGAS –SA4S-401	SA 4S.95 - 1997	IVECO/AIFO 8140-SC27-7.07 2374754
23	30	ME-45881	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	FOREDIL MACCHINE	06520	AMBIENTE CE (RAM) - 1998	PERKINS 1004-4T AB80532- U9285020
24	30	No 2	ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΟΣΤΡΟΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	DYNAPAC	ΑΝΑΡΙΘΜΩ	CC10II - (?)	DEUTZ F2L511D
25	30	AM-61746	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	JOHN-DEER	4200E229035	JD 4200 COLLAR SHIFT - 2004	YANMAR 3TN 78A-JT42 ZWF44011904J
26	30	AM-68695	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	NEW HOLLAND	HSPL22545	NH T 3020 (HSPN/AA) - 2011	YANMAR 3TNV-84 KLAN 4T8420885
27	30	No1	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ATLAS	73045	ATLAS COPCO XAS 60 - 1988	DEUTZ F2L511W
28	30	No 13	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	HUSMANN	No:11468 W09H06102FLH95210	H7 M - 2015	KUBOTA D1703-M-EU32 YKBXL02.2FCD
29	30	No 14	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗΣ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	HUSMANN	No:11469 W09H06102FLH95211	H7 M - 2015	KUBOTA D1703-M-EU32 YKBXL02.2FCD
30	30	OZE-6083	ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ	BENZINA	BENELLI	ZBNND00001P100302	ND (NAKED) - 2004	21MY-300778
31	30	OZE-6084	ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ	BENZINA	BENELLI	ZBNND00002P101249	ND (NAKED) - 2004	21MY-302195
32	30	KHO-8988	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 4/ΑΞΟΝΙΚΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	VOLVO	YV2XTW0G0FA777471	FM13 (8X4) - 2015	D13K 420V E
33	30	KHI-3493	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	BENZINA	CITROEN	VF7MFKFWB65827804	BERLINGO - 2002	KFW
34	30	ME-146265	UNIΜΟG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)	W1T4051251V269054	U427 (4X4) - 2022	OM 936LA 6GE-04

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΛΑΠΤΗΡΑ	VOLT	WATT	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	H1	12V	55	P14,5s	6	1,35	8,10
2	H3	12V	55	PK22s	5	1,53	7,65
3	H4	12V	60/55	P43t	10	1,82	18,20
4	H7	12V	55	PX26d	6	1,85	11,10
5	H8	12V	35	PGJ 19-1	2	7,13	14,26
6	H9	12V	65	PGJ 19-5	2	7,62	15,24
7	H11	12V	55	PGJ 19-2	2	5,11	10,22
8	HB3	12V	60	P20d	2	4,10	8,20

9	HB4	12V	51	P22d	2	4,10	8,20
10	W5W	12V	5	W2,1x9,5d	10	0,21	2,10
11	W16W	12V	16	W2,1x9,5d	5	1,06	5,30
12	W21W	12V	21	W3x16d	5	1,45	7,25
13	* WY21W	12V	21	W3x16q	5	3,05	15,25
14	P21W	12V	21	BA15s	20	0,25	5,00
15	* PY21W	12V	21	BAU15s	10	0,73	7,30
16	P21/4W	12V	21/4	BAZ15d	10	0,70	7,0
17	P21/5W	12V	21/5	BAY15d	20	0,30	6,0
18	R2	12V	45/50	P45t	2	1,85	3,70
19	R5W	12V	5	BA15s	20	0,25	5,00
20	C5W	12V	5	SV8,5-8	5	0,25	1,25
21	C10W	12V	10	SV8,5-8	5	0,43	2,15
22	T4W	12V	4	BA9s	10	0,20	2,0
23	H1	24V	70	P14,5s	10	2,11	21,10
24	H3	24V	70	PK22s	10	2,02	20,20
25	H4	24V	75/70	P43t	10	2,65	26,50
26	H7	24V	55	PX26d	8	2,56	20,48
27	H21W	24V	21	BAY9s	5	4,00	20,0
28	W5W	24V	5	W2,1x9,5d	12	0,31	3,72
29	P21W	24V	21	BA15s	20	0,30	6,0
30	* PY21W	24V	21	BAU15s	10	1,07	10,70
31	P21/5W	24V	21/5	BAY15d	20	0,42	8,40
32	R2	24V	55/50	P45t	2	1,76	3,52
33	R5W	24V	5	BA15s	20	0,25	5,00
34	R10W	24V	10	BA15s	10	0,25	2,50

35	C5W	24V	5	SV8,5-8	5	0,31	1,55
36	C10W	24V	10	SV8,5-8	5	0,44	2,20
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΟΥ	VOLT	ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	▼	▼
37	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	12V	H3 55W	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	3	34,0	102,0
38	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	12V	H3 55W	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ	2	42,0	84,0
39	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	12V	H3 55W	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	2	39,0	78,0
40	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	24V	H3 70W	ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	5	34,0	170,0
41	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	24V	H3 70W	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΦΙΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ	2	42,0	84,0
42	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	24V	H3 70W	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	3	36,0	108,0
43	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ (πλαστικό) ΦΑΡΟΥ ΜΕ ΡΙΓΑ για περιστροφικούς φάρους με ρίγα	-	-	ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΦΑΡΩΝ ΜΕ ΡΙΓΑ Πορτοκαλί /κίτρινος με ρίγα στο κρύσταλλο	5	12,0	60,0
* χρώμα φωτισμού πορτοκαλί						ΣΥΝΟΛΟ	1.008,34
						Φ.Π.Α. 24 %	242,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	1.250,34 €

ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ (Υπηρεσίας 35)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1	35	ΚΗΗ-3619	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	ΑΗΤΚΒ3CC202512814	HILUX 4X4 - 2017	2GD-FTV
2	35	ΚΗΥ-1770	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΤΕΟΚΑΡ NISSAN	EGTCGD21000D12888	PICK UP 4X2 - 1993	Z16
3	35	ΚΗΥ-7348	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	ΜΜΒCΝΚ740ΥD028730	L200 4X4 - 2001	4D56
4	35	ΚΗΥ-7379	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	ΜΜΒCΝΚ7402D042984	L200 4X4 - 2003	4D56
5	35	ΚΗΗ-3360	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΤΟΥΟΤΑ	ΑΗΤFR29G607020288	HILUX 4X4 - 2008	2KD-FTV
6	35	ΚΗΥ-7352	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1+1/2 ΚΑΜΠΙΝΑ	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	ΜΜΒCΝΚ7401D049684	L200 4X4 - 2001	4D56
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΛΑΠΤΗΡΑ	VOLT	WATT	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	H1	12V	55	P14,5s	2	1,35	2,70	
2	H4	12V	60/55	P43t	4	1,82	7,28	
3	H7	12V	55	PX26d	2	1,85	3,70	
4	H9	12V	65	PGJ 19-5	2	7,62	15,24	
5	H11	12V	55	PGJ 19-2	2	5,11	10,22	
6	W5W	12V	5	W2,1x9,5d	5	0,21	1,05	
7	W16W	12V	16	W2,1x9,5d	4	1,06	4,24	
8	W21W	12V	21	W3x16d	4	1,45	5,80	
9	* WY21W	12V	21	W3x16q	4	3,05	12,20	
10	P21W	12V	21	BA15s	5	0,25	1,25	
11	* PY21W	12V	21	BAU15s	5	0,73	3,65	
12	P21/5W	12V	21/5	BAY15d	5	0,30	1,50	
13	R5W	12V	5	BA15s	10	0,25	2,50	
							ΣΥΝΟΛΟ	71,33
							Φ.Π.Α. 24 %	17,119
							ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24	88,45 €

ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ (Υπηρεσίας 15)

Α/Α	ΚΩΔ.ΥΠ.	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
1	15	ΚΗΥ-7372	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΗΥUNDAI	ΚΜΗΡΜ81CP2U066473	MATRIX - 2002	G4ED
2	15	ΚΗΥ-7376	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΗΥUNDAI	ΚΜΗΡΜ81CP2U067135	MATRIX - 2002	G4ED
3	15	ΚΗΥ-7377	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΒΕΝΖΙΝΑ	ΗΥUNDAI	ΚΜΗΡΜ81CP2U066860	MATRIX - 2002	G4ED
4	15	ΚΗΗ-3376	ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ	ΒΕΝΖΙΝΑ	CITROEN	VF7231C2215598367	JUMPER -1998	RFW
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΛΑΠΤΗΡΑ	VOLT	WATT	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
1	H1	12V	55	P14,5s	2	1,35	2,70	
2	H4	12V	60/55	P43t	2	1,82	3,64	
3	H7	12V	55	PX26d	2	1,85	3,70	
4	H9	12V	65	PGJ 19-5	2	7,62	15,24	
5	H11	12V	55	PGJ 19-2	2	5,11	10,22	
6	W5W	12V	5	W2,1x9,5d	5	0,21	1,05	
7	W16W	12V	16	W2,1x9,5d	4	1,06	4,24	
8	W21W	12V	21	W3x16d	4	1,45	5,80	
9	* WY21W	12V	21	W3x16q	4	3,05	12,20	
10	P21W	12V	21	BA15s	10	0,25	2,50	
11	* PY21W	12V	21	BAU15s	5	0,73	3,65	
12	P21/5W	12V	21/5	BAY15d	5	0,30	1,50	
13	R5W	12V	5	BA15s	10	0,25	2,50	
						ΣΥΝΟΛΟ	66,24	
						Φ.Π.Α. 24 %	15,897	
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	82,14 €	

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ

CPV 34351100-3 (A/A 1,2,3,4)

ΤΜΗΜΑ 8 (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15,6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗ Ρ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙΑ Α 2ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	15	ΚΗΥ-7372	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 86Η 4 Εποχές	185/65 R14 86H	2	185/65 R14 86H	2	85	340,0
2	15	ΚΗΥ-7376	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 86Η 4 Εποχές	185/65 R14 86H	2	185/65 R14 86H	2	85	340,0
3	15	ΚΗΥ-7377	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 86Η 4 Εποχές	185/65 R14 86H	2	185/65 R14 86H	2	85	340,0
4	15	ΚΗΗ-3376	MINI BUS	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	195/70R15C	2	X	X	100	200,0
									ΣΥΝΟΛΟ	1.220,0 €
									Φ.Π.Α. 24%	292,8
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.512,8 €

CPV 34352100-0 (A/A 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14) & CPV 34351100-3 (A/A 3,4,5,6)

ΤΜΗΜΑ 8 (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	20	ΚΗΗ-3384	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	285/70 R19,5	2	285/70 R19,5	4	457	2.742,0
2	20	ΚΗΙ-4089	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	275/70 R22,5	2	275/70 R22,5	4	482	2.892,0
3	20	ΚΗΥ-7396	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	205/80 R14C	2	X	X	100	200,0
4	20	ΚΗΙ-4083	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 82Τ 4 Εποχές	175/70 R13	2	X	X	76	152,0
5	20	ΚΗΥ-7368	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 79Τ 4 Εποχές	165/65 R14	2	X	X	65	130,0
6	20	ΚΗΙ-4090	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	X	X	195 R14C	2	84	168,0
7	20	ΚΗΗ-3369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	2	315/70 R22,5	4	552	3.312,0
8	20	ΚΗΗ-3352	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/70 R22,5	2	315/70 R22,5	4	552	3.312,0
9	20	ΚΗΥ-7325	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΥΛΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	11 R22.5	2	11 R22.5	4	533	3.198,0
10	20	ΚΗΗ-3637	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 3,5 Τ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	225/65R 16C 112/110R S2WR2	2	225/65R 16C 112/110R S2WR2	2	165	660,0
11	20	ΚΗΥ-7369	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	295/80 R22,5	2	295/80 R22,5	4	533	3.198,0
12	20	ΚΗΟ-8886	ΦΟΡΤΗΓΟ TRACTOR 4X4	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/80 R22,5	2	315/80 R22,5	4	552	3.312,0
A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - T	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2-3ου ΑΞΟΝΑ - T	ΤΕΜΑΧΙΑ 2-3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
13	20	ΤΑ-27907	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΠΡΕΣΑ	ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	385/65 R22,5 T Trailer	2	385/65 R22,5 T Trailer	4	552	3.312,0
14	20	ΤΑ-27911	ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΠΡΕΣΑ	ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	385/65 R22,5 T Trailer	2	385/65 R22,5 T Trailer	2	552	2.208,0
									ΣΥΝΟΛΟ	28.796,0 €
									Φ.Π.Α. 24%	6.911,04 €
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.707,04€

CPV 34352100-0 (A/A 1,10,19) & CPV 34352000-9 (A/A 2,3,4,5,6,7,8,9,12)**& CPV 34351100-3 (A/A 11,13,14,15,16,17) & CPV 34352300-2 (A/A 18)****ΤΜΗΜΑ 8 (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)**

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2 / 3ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου/3ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	30	ΚΗΙ-4080	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ / Φ. 3 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	12 R22,5	2	12 R22,5	4	571	3.426,0
2	30	ΜΕ-112508	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	340/80-18 IND (12,5/80-18)	2	X	X	355	710,0
3	30	ΜΕ-102797	UNIMOG U400	Μ.Ε. UNIMOG ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	365/80 R20 MPT-20	2	365/80 R20 MPT-20	2	762	3.048,0
4	30	ΚΗΗ-3611	UNIMOG U1400	Μ.Ε. UNIMOG ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	X	X	365/80 R20 MPT-20	2	762	1.524,0
5	30	ΜΕ-45879	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	340/80-18 IND(12,5/80- 18)	2	X	X	355	710,0
6	30	ΜΕ-45989	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	571	2.284,0
7	30	ΜΕ-100530	GRADER	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	2	13.00-24 TG G-2 (12 ply rating)	4	571	3.426,0
8	30	ΜΕ-110361	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	X	X	16.9-28 (12pr)	2	700	1.400,0
9	30	ΜΕ-146265	UNIMOG U427	Μ.Ε. UNIMOG ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	365/85 R20 MPT-20	2	365/85 R20 MPT-20	2	790	3.160,0
10	30	ΚΗΥ-7335	ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 4Χ4 /Φ. 2 ΑΞΟΝΕΣ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	315/80 R22,5	2	X	X	480	960,0
11	30	ΚΗΙ-4071	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 82Τ	175/65 R14 82Τ	2	175/65 R14 82Τ	2	76	304,0
12	30	ΜΕ-129064	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ	Μ.Ε. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	11.00-20 EM Extra speciol NB38 (16 ply rating)	4	X	X	482	1.928,0
13	30	ΚΗΗ-3618	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	265/65R17 M+S 112S	2	265/65R17 M+S 112S	2	177	708,0

14	30	ΚΗΥ-7367	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	185 R14C	2	185 R14C	2	100	400,0
15	30	ΚΗΥ-7385	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 91V	205/55 R16 91V	2	X	X	115	230,0
16	30	ΚΗΗ-3390	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	185 R14C	2	185 R14C	2	100	400,0
17	30	ΚΗΙ-3493	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩ 84Τ 4 Εποχές	175/70 R14	2	X	X	80	160,0
18	30	ΑΜ-68695	ΤΡΑΚΤΕΡ (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ)	ΑΓΡΟΤΙΚΑ RADIAL	<u>X</u>	X	<u>360/70 R24</u> <u>(12.4 R24) 122/122 A8/B)</u>	2	380	760,0
Α/Α	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1-2ου ΑΞΟΝΑ - F	ΤΕΜΑΧΙ Α 1ου-2ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 3-4ου ΑΞΟΝΑ - D	ΤΕΜΑΧΙ Α 3-4ου	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
19	30	ΚΗΟ-8988	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ 8X4	ΜΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	315/80 R22,5	2	315/80 R22,5	4	435	1.740,0

ΣΥΝΟΛΟ	27.278,0 €
Φ.Π.Α. 24%	6.546,72 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	33.824,72 €

CPV 34351100-3 (Α/Α 1,2,3,4,5,6)**ΤΜΗΜΑ 8 (ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35,6671) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)**

A/A	ΚΩΔ ΥΠΗΡ	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 1ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1ου	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ 2ου ΑΞΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 2ου & ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
1	35	ΚΗΥ-1770	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ	ΑΝΤΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	185 R14C	2	X	X	100	200,0
2	35	ΚΗΥ-7379	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	4	115	690,0
3	35	ΚΗΥ-7352	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	2	115	460,0
4	35	ΚΗΥ-7348	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	205/80 R16C 110/108RM+S	2	205/80 R16C 110/108RM+S	4	115	690,0
5	35	ΚΗΗ-3360	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	255/70 R15C 110/108 M+S	2	X	X	140	280,0
6	35	ΚΗΗ-3619	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4	4Χ4 ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ	265/65R17 M+S 112S	2	265/65R17 M+S 112S	2	177	708,0
									ΣΥΝΟΛΟ	3.028,0 €
									Φ.Π.Α. 24%	726,72 €
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.754,72€

ΤΜΗΜΑ 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ(ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15,6671)	1.220,0 €
ΣΥΝΟΛΟ(ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20,6671)	28.796,0 €
ΣΥΝΟΛΟ(ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30,6671)	27.278,0 €
ΣΥΝΟΛΟ(ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35,6671)	3.028,0 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡ.:15,20,30&35	60.322,0 €
Φ.Π.Α. 24%	14.477,28 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.	74.799,28 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΧ/ΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε.
Με βαθμό Α

ΕΛΕΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ/ΒΑΘΜΟΣ Α